



NALO
Nos Amis Les Oiseaux



Nos Amis Les Oiseaux – NALO
association française loi 1901 de protection des oiseaux
à orientation antispéciste et écologie profonde.

Siège social : 1 Germet 28220 Langey, France - tel : 02 37 98 85 82 - courriel : nalo.association@orange.fr

CHASSE OU EFFAROUCHEMENT DES OISEAUX EN VILLE AVEC DES RAPACES





Le Faucon pèlerin en milieu urbain : point sur les expériences et les connaissances Premier colloque national Faucon pèlerin, 19 & 20 novembre 2010

<http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/faucon-pelerin/321/actes/pelerin150.pdf>

Le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi (département du Tarn). Biologie de la reproduction et écoéthologie : premiers résultats de quatre années de suivi vidéo - Le régime alimentaire en période d'élevage des jeunes - Les proies

à partir du Tab. 11 : Répartition quantitative des différentes espèces identifiées en 2009, 2010 et 2011

Classement des espèces suivant le niveau de protection

espèce	Directive 2009/147 concernant la conservation des oiseaux sauvages	Arrêté 29 octobre 2009 liste des oiseaux protégés	2011 part en % des captures
Sarcelle d'été - <i>Anas querquedula</i>	ANNEXE II PARTIE A	non	0,6
Caille des blés - <i>Coturnix coturnix</i>	ANNEXE II PARTIE B	non	3,5
Chevalier culblanc - <i>Tyringa ocellatus</i>	Article 1	oui	0,6
Chevalier gambette - <i>Tyringa totanus</i>	ANNEXE II PARTIE B	non	0,6
Mouette ricuse - <i>Larus ridibundus</i>	ANNEXE II PARTIE B	oui	
Pigeon biset - <i>Columba livia</i> (semi-domestique)	Hors champ	Hors champ	30,6
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i>	ANNEXE II PARTIE B	non	13
Tourterelle des bois - <i>Streptopelia turtur</i>	ANNEXE II PARTIE B	non	8
Coucou gris - <i>Cuculus canorus</i>	Article 1	oui	0,6
Martinet noir - <i>Apus apus</i>	Article 1	oui	6,4
Huppe fasciée - <i>Upupa epops</i>	Article 1	oui	0,6
Bergeronnette printanière - <i>Motacilla Cava</i>	Article 1	non	0,6
Bergeronnette des ruisseaux - <i>Motacilla cinerea</i>	Article 1	oui	0,6
Grive musicienne - <i>Turdus philomelos</i>	ANNEXE II PARTIE B	non	0,6
Merle noir - <i>Turdus merula</i>	ANNEXE II PARTIE B	non	0,6
Pic-grèche écorcheur - <i>Lanius collurio</i>	ANNEXE I	oui	
Etourneau sansonnet - <i>Sturnus vulgaris</i>	ANNEXE II PARTIE B	non	16,2
Moineau domestique - <i>Passer domesticus</i>	Article 1	oui	4
Pinson des arbres - <i>Fringilla coelebs</i>	ANNEXE I	oui	0,6
Chardonneret élégant - <i>Carduelis carduelis</i>	Article 1	oui	3
Verdier d'Europe - <i>Carduelis chloris</i>	Article 1	oui	7,5
Serin cini - <i>Serinus serinus</i>	Article 1	oui	1,2
Grosbec casse-noyaux - <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Article 1	oui	0,6

CHASSE OU EFFAROUCHEMENT DES OISEAUX EN VILLE AVEC DES RAPACES

La nouvelle mode des pouvoirs publics depuis ces dernières années est de faire appel à des entreprises de fauconnerie qui proposent en général trois types de prestations parfois réalisées en même temps : effarouchement, capture (uniquement les pigeons domestiques) et tuerie avec rapace (chasse au vol quelque soit le type d'oiseau indésirable) ; les captures avec cage-piège où les pigeons domestiques une fois enfermés servent comme nourriture et comme proie d'entraînement pour les rapaces. Pour les pigeons domestiques la chasse est organisée de nuit à l'extérieur et à l'intérieur, en espace clos, comme les clochers, hangars, etc. La majorité des pigeons domestiques (même statut juridique que les chats errants : nés domestiques mais sans propriétaire) attrapés meurent ou sont gravement blessés par les rapaces (faucons et buses). Pour les autres oiseaux au statut sauvage (corbeaux freux, pigeons ramiers, mouettes, etc.) c'est pareil. Témoignage d'un fauconnier : « quand une buse Haris tient son pigeon on n'arrive pas à la récupérer, c'est pas évident, la difficulté c'est récupérer le pigeon, enfin ce qu'il en reste, parfois on récupère une patte, la buse ne doit pas se gaver sinon elle n'aura plus assez faim pour attaquer ».

Quand un fauconnier utilise le terme de capture avec un rapace, il faut comprendre mise à mort ou si l'oiseau s'échappe blessé, agonie dans un coin, une agonie qui peut durer des heures.

I - EFFAROUCHEMENT

On fait voler de gros rapaces pour faire peur aux oiseaux. Les vols sont faits dans les lieux publics comme les villes, les musées, les stades mais aussi en privé pour les agriculteurs céréaliers (silos), et les entreprises privées (entrepôts). Les

rapaces peuvent évoluer à l'intérieur des bâtiments (méthode utilisée surtout pour la chasse à mort).

Un effarouchement, uniquement pour faire peur aux oiseaux, entraîne des morts accidentels, car les rapaces ne sont pas contrôlables à 100 % et sont affamés avant chaque intervention, pour justement qu'ils chassent. On estime à au moins 5 % les morts accidentelles. Ainsi pour 100 pigeons domestiques ou corbeaux freux effarouchés on pense qu'au moins cinq sont tués et quand c'est un effarouchement sur une espèce protégée comme le goéland argenté (*Larus argentatus*) les autorisations ne sont pas demandées.

Quand les rapaces, volent en ville du printemps à l'automne, ils perturbent la reproduction des oiseaux sauvages qui sont en voie de disparition (espèces généralistes). Beaucoup sont des espèces protégées en droit français et leur reproduction peut être gravement affectée. Inutile de préciser que c'est complètement illégal juste pour cela. Mais c'est aussi dangereux. Lisez les articles de presse suivants. Bref ils font ce qu'ils veulent ; les lois, connais pas !

II – CHASSE À MORT

Interdite hors période de chasse pour les oiseaux classés « gibier » mais certainement faite contre les corbeaux freux. Pour les pigeons domestiques c'est illégal (imaginez qu'on le fasse contre les chats errants) mais les communes françaises n'en n'ont cure et font appel à ce genre de service. Combien d'oiseaux protégés par l'union européenne, comme le pigeon colombin en complète disparition, sont tués par ces buses ?

Oui nous confirmons la disparition inéluctable des oiseaux, quelques décennies d'agonie.



Article du Point Publié le 11/09/2008 N°1878 - Faune : gare aux envahisseurs

« Il y a parfois des accidents », admet l'effaroucheur. Toute la difficulté, lors des interventions en ville, est de garder le contrôle sur des rapaces libres d'aller où bon leur semble. « Nous les dotons d'un émetteur, car il faut souvent aller les chercher chez des particuliers, dans un jardin privé ou dans un appartement où ils sont entrés, par la fenêtre, à la poursuite d'un oiseau. L'autre jour, j'ai sonné chez une dame que j'ai trouvée pétrifiée : mon faucon était en train de plumer un pigeon sous la table de sa cuisine ! »

Lesparre-Médoc -Sud-ouest le 07/10/2014 le mystère des pigeons disparus

... Une autre : « J'ai vu en arrivant un amas de plumes devant le magasin ». Une troisième complète : « Jeudi après-midi, un pigeon est entré dans le magasin, il était amoché ». Ce même après-midi, plusieurs commerçants ont reçu la visite d'individus portant des t-shirts avec l'inscription « fauconnier ». « Ils sont venus nous voir jeudi, et ont demandé à jeter un coup d'œil en disant que certains propriétaires ne voulaient pas les laisser entrer. Ils ont ajouté qu'ils reviendraient dans la rue le lendemain dans la nuit », indique l'un d'entre eux.

Et, pour ce qui s'est passé la nuit même, une habitante raconte : « Je les ai vus le second soir. J'ai entre-baillé mon volet, et tout l'éclairage public était éteint. J'ai aperçu un pigeon et, aussitôt, un faucon lui est tombé dessus. J'ai entendu un coup de sifflet, et le faucon est reparti avec le pigeon dans ses serres ».

... Beaucoup se déclarent choqués de ne pas avoir été avertis, notamment au regard des risques encourus par les animaux domestiques pouvant se promener sur un toit ou un balcon, ou de ceux liés à l'absence d'éclairage public, puisque les rapaces sont apparemment guidés par un projecteur dans le noir absolu.

Chasse info - Syndicat national de la Chasse - Source : UNAPAF

DRESSÉE POUR TUER LES PIGEONS LA BUSE ATTAQUE UN ENFANT

RÉGULATION des naissances dans les pigeonniers, contraceptifs oraux, filets sur les toits, rangées de piques en métal installées sur les balcons, interdiction de les nourrir. Les méthodes pour effaroucher et empêcher les pigeons parisiens de se reproduire, si elles ne sont pas toujours très efficaces, sont néanmoins légion.

Dans le XVI^e arrondissement, des petits malins ont décidé d'user, eux, d'une méthode inédite jusque là dans Paris intra-muros: La buse chasseuse de pigeon. D'insolite, la méthode vient malheureusement de devenir dangereuse.

Cette semaine, la buse s'en est prise à un enfant d'une dizaine d'années qui jouait dans le parc en bas de l'appartement de ses grands-parents. Le rapace s'est accroché sur la poitrine du petit garçon avec ses serres et l'a blessé à l'œil. Transporté à l'hôpital, il a reçu deux points de suture à la paupière mais l'œil n'aurait pas été touché, « Je l'ai entendu crier », raconte une maman témoin de la scène. « Le temps que j'arrive, l'oiseau s'était envolé et l'enfant avait l'œil gonflé, tout bleu, plein de sang, j'ai cru qu'il était crevé ».

L'incident a créé l'émotion dans cette grande résidence privée du boulevard de Montmorency. « Un animal de proie dans un parc où jouent des enfants, mais rendez-vous compte! En plein Paris. C'est n'importe quoi... » s'emporte un habitant.

Une attaque près de la maison de repos Par William Tinning Royaume-Unis Écosse.

Un faucon employé par un Conseil local pour effaroucher des mouettes a attaqué par surprise et saisi le yorkshire d'une femme et a essayé de s'envoler avec. Le yorkshire adulte a eu des dommages graves après l'attaque à Aberdeen. La buse Harris, à l'aurore, effarouchait des mouettes près d'une maison de repos quand l'incident a eu lieu.

« Le faucon se reposait dans un arbre et dès qu'il a repéré la chienne il a fait un piqué sur elle. Tout s'est produit en quelques secondes. Il est descendu et a mis ses serres dans son cou et battait des ailes pour s'envoler. La chienne combattait mais j'ai pensé qu'elle était foutue. »

« Je criais et pleurais parce que je pensais que j'allais la perdre. Un faucon essayant de manger votre chien est la dernière chose que vous comptez voir à Aberdeen. » La chienne n'était pas sur un balcon quand elle a été saisie et traînée sur 5 pieds par terre. L'animal de compagnie a été sauvé quand le traiteur d'Auroras s'est avancé sur elle. La chienne a eu des blessures de morsure à son œil et à l'épaule gauche et a eu beaucoup de larmes de souffrance. Elle a été portée au vétérinaire et a été traitée pour le choc. Le vétérinaire a dit qu'un chien plus âgé n'aurait pas survécu. Mme Milne, la propriétaire du chien, a dit que le chien récupérerait. « J'ai l'espoir que des mesures soient prises pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. La prochaine fois le faucon pourrait s'attaquer à un enfant. »





**À mort les oiseaux, il y en a bien encore trop !
(90 % des oiseaux sont en voie de disparition ou
ont un sombre avenir sur la planète)**

